

Oggetto: **PROROGA DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DAL 20 AL 26 APRILE 2017.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che le condizioni climatiche degli ultimi giorni sono caratterizzate da un considerevole calo delle temperature, che genera una situazione di disagio termico all'interno degli edifici;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il Comune di Correggio risulta classificato nella zona climatica “E”;

ATTESO che nella suddetta zona climatica l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno e per una durata massima di quattordici ore giornaliere;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013, che così dispone: *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.”*;

CONSIDERATE le temperature attuali e le previsioni non favorevoli ad un aumento delle stesse durante i prossimi giorni;

RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra illustrato, consentire la proroga del periodo di accensione degli impianti termici a far data da oggi 20 aprile e fino al giorno 26 aprile 2017 compreso, in virtù di quanto disposto all'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

DISPONE

di autorizzare la proroga del periodo di accensione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, con decorrenza **da oggi 20 aprile al 26 aprile 2017 compreso** per una durata massima di **sette ore giornaliere** ai sensi dell'art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R.

