

### SEMPLICI ACCORGIMENTI DA RISPETTARE

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati");
- **procedere**, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con **rete zanzariera** che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- **all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori** ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

## **LOTTA ADULTICIDI NOVITA'**

- La lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all' interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione. Può essere giustificata di regola nel periodo dal 15 Luglio al 15 Settembre di ogni anno, solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente e mai a calendario.
- L' esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati deve essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "Comunicazione di disinfestazione adulticida" (*Allegato 1*): al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Reggio Emilia all' indirizzo PEC sanitapubblica@pec.ausl.re.it ed al Comune di Correggio, all' indirizzo PEC all' indirizzo correggio@cert.provincia.re.it;
- La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (*Allegato 1*) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l' affissione di appositi avvisi (secondo il modello *Allegato 2*) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
- I trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria e limitatamente al periodo 15 luglio – 15 settembre (questo periodo potrà essere modificato sentita l' AUSL di Reggio Emilia sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale dell' infestazione), nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022 e s.m.i.";

## **IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE (AULTICIDI E INSETTO REPELLENTI) NOVITA'**

- Coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) diano comunicazione al Comune e all' Azienda USL della ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell' impianto utilizzando sempre il modulo (*Allegato 1*);
- Nell' impianto automatico di distribuzione NON possono essere utilizzati prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e Sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sulla etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le "Informazioni supplementari sui pericoli per la salute" EUH029 - EUH031 - EUH032 - EUH066 EUH070 - EUH071- EUH208 prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini, prodotti classificati Molto Tossici per l' Ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS 09, prodotti riconosciuti pericolosi per le api, prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come previsto dal punto A 5.6 del DM 22/01/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 03/12/2018
- Si dispone che nell' impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adulticidi per le zanzare e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all' aperto e di uso non professionale;

- Qualora nell'impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulticidi si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per gli interventi adulticidi. In particolare, si dovrà: effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino, evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione, accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre, non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata, in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune, coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino, non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento, far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione o secondo le indicazioni riportate in etichetta, se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo, si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti e sospendere i trattamenti in presenza di vento.
- L'ordinanza, oltre alle consuete norme comportamentali e procedure previste, stabilisce l'obbligo, da parte di chi esegue trattamenti adulticidi contro le zanzare e altri insetti di interesse pubblico in spazi privati, anche tramite l'utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare, di darne preventiva comunicazione mediante l'invio di un apposito modulo (Allegato 1) al Comune e all'AUSL. L'obbligo prevede anche di darne comunicazione attraverso una apposita dichiarazione e di disporre con congruo anticipo l'affissione di appositi avvisi secondo il modello al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata.